

## 2-氯丙酸安全技术说明书

### 第一部分：化学品名称

|          |                        |          |          |
|----------|------------------------|----------|----------|
| 化学品中文名称： | 2-氯丙酸                  | 化学品俗名：   |          |
| 化学品英文名称： | 2-chloropropionic acid | 英文名称：    |          |
| 技术说明书编码： | 905                    | CAS No.: | 598-78-7 |
| 生产企业名称：  |                        |          |          |
| 地址：      |                        |          |          |
| 生效日期：    |                        |          |          |

### 第二部分：成分/组成信息

| 有害物成分 | 含量 | CAS No.  |
|-------|----|----------|
| 2-氯丙酸 |    | 598-78-7 |

### 第三部分：危险性概述

|        |   |
|--------|---|
| 危险性类别： |   |
| 侵入途径：  |   |
| 健康危害：  | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。可引起灼伤。吸入后，可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而死亡。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |
| 环境危害：  |   |
| 燃爆危险：  | 本品可燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。  |

### 第四部分：急救措施

|       |  |
|-------|--|
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。                  |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。              |
| 吸入：   | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | 就医。  |
| 食入：                             | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。   |
| <b>第五部分：消防措施</b>                |  |
| 危险特性：                           | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。   |
| 有害燃烧产物：                         | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。   |
| 灭火方法：                           | 采用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。   |
| <b>第六部分：泄漏应急处理</b>              |  |
| 应急处理：                           | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。                    |
| <b>第七部分：操作处置与储存</b>             |  |
| 操作注意事项：                         | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项：                         | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。   |
| <b>第八部分：接触控制/个体防护</b>           |  |
| 中国<br>MAC(mg/m <sup>3</sup> ):  | 未制定标准  |
| 前苏联<br>MAC(mg/m <sup>3</sup> ): | 2  |
| TLVTN:                          | ACGIH 0.1ppm,0.44mg/m <sup>3</sup>   |

|         |  |
|---------|--|
| TLVWN:  | 未制定标准                                      |
| 监测方法:   |  |
| 工程控制:   | 生产过程密闭, 加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。                  |
| 呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时, 必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时, 建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护:   | 戴化学安全防护眼镜。                                 |
| 身体防护:   | 穿防酸碱工作服。                                   |
| 手防护:    | 戴橡胶耐酸碱手套。                                  |
| 其他防护:   | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水, 饭前要洗手。工作完毕, 淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

### 第九部分: 理化特性

|               |  |               |        |
|---------------|--|---------------|--------|
| 外观与性状:        | 无色液体, 有特殊臭味。                                   |               |        |
| pH:           |  |               |        |
| 熔点(°C):       | 无资料  | 相对密度(水=1):    | 1.26   |
| 沸点(°C):       | 183 ~ 187                                      | 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料    |
| 分子式:          | C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub> | 分子量:          | 108.52 |
| 主要成分:         | 纯品   |               |        |
| 饱和蒸气压(kPa):   | 0.53(20°C)                                     | 燃烧热(kJ/mol):  | 无资料    |
| 临界温度(°C):     | 无资料  | 临界压力(MPa):    | 无资料    |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料  |               |        |
| 闪点(°C):       | 107  | 爆炸上限%(V/V):   | 无资料    |
| 引燃温度(°C):     | 无资料  | 爆炸下限%(V/V):   | 无资料    |
| 溶解性:          | 与水混溶, 可混溶于乙醚、丙酮、苯、四氯化碳。                        |               |        |
| 主要用途:         | 用于有机合成及作为除草剂的中间体。                              |               |        |
| 其它理化性质:       |  |               |        |

### 第十部分: 稳定性和反应活性

|                    |  |
|--------------------|--|
| 稳定性：               |  |
| 禁配物：               | 强氧化剂、强碱。   |
| 避免接触的条件：           |  |
| 聚合危害：              |  |
| 分解产物：              |  |
| <b>第十一部分：毒理学资料</b> |  |
| 急性毒性：              | LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)；5500 mg/kg(兔经口)<br><br>LC50：无资料  |
| 亚急性和慢性毒性：          |  |
| 刺激性：               |  |
| 致敏性：               |  |
| 致突变性：              |  |
| 致畸性：               |  |
| 致癌性：               |  |
| <b>第十二部分：生态学资料</b> |  |
| 生态毒理毒性：            |  |
| 生物降解性：             |  |
| 非生物降解性：            |  |
| 生物富集或生物积累性：        |  |
| 其它有害作用：            | 无资料。   |
| <b>第十三部分：废弃处置</b>  |  |
| 废弃物性质：             |  |
| 废弃处置方法：            | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 废弃注意事项：            |  |
| <b>第十四部分：运输信息</b>  |  |
| 危险货物编号：            | 81615  |
| UN编号：              | 2511   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 包装标志：             |   |
| 包装类别：             | O53   |
| 包装方法：             | 磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。  |
| 运输注意事项：           | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。       |
| <b>第十五部分：法规信息</b> |   |
| 法规信息              | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：<br>中华人民共和国安全生产法；<br>中华人民共和国职业病防治法；<br>中华人民共和国环境保护法；<br>危险化学品安全管理条例；<br>安全生产许可证条例；<br>化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)；<br>危险化学品目录（2015版）。 |